



# CLIMAMAT



Die **CLIMAMAT** Reihe sind Klimareifeanlagen für unterschiedliche Behandlungsarten. Die Anlagensysteme für das Reifen und Kalträuchern sind ausgestattet mit individuellen Luftführungssystemen und lassen sich kundenspezifisch sowohl an Produkte und Produktionskapazitäten als auch an die örtlichen Gegebenheiten anpassen.

# VORTEILE

1. | SEHR GUTE ENERGIEEFFIZIENZ
2. | ABSOLUTE GLEICHMÄSSIGKEIT DER PROZESSE & PRODUKTE
3. | BESTECHENDE QUALITÄT
4. | HOHE FLEXIBILITÄT



Reifen, Trocknen und Räuchern: Die Klimareifeanlage CLIMAMAT setzt Maßstäbe. Ihre Produkte werden besonders schonend und sicher behandelt, während sie einen hohen Standardisierungsgrad erreichen.

In der nebenstehenden Abbildung wird die Variante CLIMAMAT TWIN gezeigt. Hier wird die vertikale Luftströmung der klassischen Klimareifeanlage mit der horizontalen Luftführung des Lagerraums kombiniert. Der Wechsel zwischen den Luftrichtungen kann automatisch oder manuell gesteuert werden.

Um die Gleichmäßigkeit Ihrer Produkte gewährleisten zu können, sind die Luftströmungsverhältnisse innerhalb der Kammer von entscheidender Bedeutung. Hierfür sorgt das bewährte Wechselklappensystem.

Abb. VETEC Wechselklappe, hier am Beispiel CLIMAMAT TWIN

Information,  
QR Code:





## VARIANTEN

### CLIMAMAT TWIN

Die Variante TWIN vereint die klassischen Prozessschritte des Vorreifens und des Nachreifens in einer einzigen Anlage.

## OPTIONEN



### BEHEIZUNGSART

Der CLIMAMAT ist in den Ausführungen dampfbeheizt, elektrisch beheizt oder Beheizung mit Warmwasser verfügbar.



### RAUCHERZEUGER

Für verschiedenste Räucherverfahren bieten wir wahlweise Glimmraucherzeuger, Flüssigrauchsysteme, Dampfraucherzeuger und Reibraucherzeuger.



### VOLLAUTOMATISCHES CIP-SYSTEM

Die vollautomatische zentrale Reinigung mit Drehdüsen in der Kammer erzielt beste Hygiene. Optional ist eine Schaumpumpe erhältlich.



### ETHERNET CONNECTION

Per Email werden Meldungen an einen definierten Emailverteiler verschickt.



### ZUSÄTZLICHE KANALREINIGUNG

Zusätzliche Sprühdüsen im Einblaskanal erzielen perfekte Hygiene.



### ART DES KÜHLMEDIUMS

Die Anlage kann wahlweise für die Kühlmedien Ammoniak, Frigen oder Glykol ausgelegt werden.



### MICROMAT ANALYZER

Komplexe Produktionsprozesse und weitläufig verteilte Anlagenkomponenten werden auf eine für den Bediener sichere und komfortable Gesamtübersicht reduziert.

# TECHNISCHE DATEN




Abb.1 CLIMAMAT mit vertikaler Luftführung




Abb.2 CLIMAMAT <sup>TWIN</sup>

Eine optimale wirtschaftliche Auslastung des Potentials unserer Anlagen kann durch den Einsatz unserer weltweit operierenden Fachberater erreicht werden. Sprechen Sie uns gerne an:

**VETEC ANLAGENBAU GMBH**

Karoline-Herschel-Straße 2  
27283 Verden · Deutschland

T +49 4231 777-7  
F +49 4231 777-868

vertrieb@vetec-anlagenbau.de  
www.vetec-anlagenbau.de

Version 1.2 2023  
Technische Änderungen vorbehalten  
©Marketing